ORTOPEDIA

L'AMIC S.R.L.

Catálogo de productos

2019
2020

SILLAS DE RUEDAS

ORTOPEDIA L'AMIC S.R.L.

Modelo STANDARD

Apoyabrazos tipo escritorio desmontables, ideal para acercarse a la mesa o escritorio. Apoyapies rebatibles y desmontables. Cubiertas macizas 60/20 cm.

Especificaciones técnicas

- Asiento al piso: 48cm.
- Profundidad de asiento: 43cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 80-105cm.
- Peso total: 19Kg.
- Asiento a apoyabrazos: 23cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.

Modelo STANDARD NEUMÁTICO

Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas neumáticas/polyaire 60/20cm.

Especificaciones técnicas

- Peso total: 19Kg.
- Largo total: 80-105cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Asiento a apoyabrazos: 23cm.
- Profundidad de asiento: 43cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Asiento al piso: 48cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.

Modelo ECONÓMICO

Apoyabrazos fijos no desmontables.
Apoyapies fijos con plataformas rebatibles.
Cubiertas macizas 60/20 cm.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 43 cm.
- Asiento a plataformas: 38-48 cm.
- Asiento a apoyabrazos: 28 cm.
- Asiento al piso: 50 cm.
- Altura de respaldo: 40 cm.
- Peso máximo del usuario: 100 kg.
- Largo total: 103 cm.
- Peso total: 17Kg.

Modelo REFORZADO STANDARD

Ideal para usuarios de hasta 150kg.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas macizas 60/20 cm.
Doble cruzeta reforzada.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 46cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.
- Asiento a apoyabrazos: 23cm.
- Asiento al piso: 48cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 150Kg.
- Largo total: 83-108cm.
- Peso total: 21Kg.

Modelo TRANSPORTE NEUMÁTICO

Ideal para el traslado de pacientes. Andar confortable.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas neumáticas/polyaire 30/20cm.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 43cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.
- Asiento a apoyabrazos: 23cm.
- Asiento al piso: 49cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 63-90cm.
- Peso total: 15Kg.

Modelo TRANSPORTE

Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas macizas 20/20cm.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 43cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.
- Asiento a apoyabrazos: 23cm.
- Asiento al piso: 49cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 67-97cm.
- Peso total: 14Kg.

Modelo RECLINABLE

Ideal para pacientes con control de tronco reducido o problemas respiratorios.
Apoyabrazos rebatibles.
Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables.
Cubiertas neumáticas/polyaire 60/20 cm.
Respaldo reclinable.
Apoyacabeza desmontable.
Mesa pedagógica regulable y desmontable.
Rueda antivuelco.
Eje desplazado.
Apto para biamputado.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 43cm.
- Asiento a plataformas: 43-50cm.
- Asiento a apoyabrazos: 25cm.
- Asiento al piso: 50cm.
- Altura de respaldo sin apoyacabeza: 45cm.
- Altura de respaldo con apoyacabeza: 75cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 90-120cm.
- Peso total: 25Kg.

Modelo PEDIÁTRICO

Ideal para uso pediátrico y/o usuarios de contextura física reducida.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas macizas 55/15 cm.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 38cm.
- Asiento a plataformas: 40-45cm.
- Asiento a apoyabrazos: 24cm.
- Asiento al piso: 47cm.
- Altura de respaldo: 39cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 70-97cm.
- Peso total: 18Kg.

Modelo STANDARD

Ideales para uso intensivo en usuarios de hasta 110Kg.
Estructura liviana de acero cromado.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Peso total: 16Kg.
Cubiertas neumáticas/macizas 60/20 cm.

Modelo TRANSPORTE

Ideales para uso intensivo en usuarios de hasta 110Kg.
Estructura liviana de acero cromado.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Peso total: 14Kg.
Cubiertas neumáticas
macizas 30/20 cm.

Modelo STANDARD

Apoyabrazos tipo escritorio, rebatibles, desmontables y ajustables en altura.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas neumáticas/polyaire 60/20 cm.
Ruedas traseras con desacople rápido, ajustables en altura y profundidad.
Ruedas posteriores adicionales para uso en espacios reducidos.
Ruedas anti-vuelco.
Doble cruzeta regulable en profundidad.
Apto para biamputados.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 42-44cm.
- Asiento a plataformas: 32-38cm.
- Asiento a apoyabrazos: 23-29cm.
- Asiento al piso: 50cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 120Kg.
- Largo total: 85-110cm.
- Peso total: 18Kg.

Modelo DEPORTIVO

Apoyabrazos y apoyapies fijos.
Cubiertas neumáticas/macizas 60/10 cm.
Ruedas traseras con desacople rápido.
Plegado lateral.
Estructura de aluminio ultraliviana.
Incluye almohadón de espuma.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 37cm.
- Asiento a plataformas: 42-46cm.
- Asiento a apoyabrazos: 20cm.
- Asiento al piso: 48cm.
- Altura de respaldo: 28cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 85cm.
- Peso total: 11Kg.

Modelo PEDIÁTRICO

Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles.
Plataformas ajustables en altura.
Cubiertas neumáticas/macizas 57/15 cm.
Ruedas traseras con desacople rápido, ajustables en altura y profundidad.
Respaldo rebatible.
Terminación en pintura epoxy brillante multicolor.
Incluye almohadón para asiento y respaldo.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 37cm.
- Asiento a plataformas: 20-32cm.
- Asiento a apoyabrazos: 19cm.
- Asiento al piso: 36cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Largo total: 85-96cm.
- Peso total: 13Kg.

Modelo para AMBULANCIA

Solo apta para traslados cortos.
Apoyabrazos rebatibles.
Cubiertas macizas 15/12,5 cm.
Incluye bolso para traslado.
Frenos manuales con traba.
Incluye cinturón abdominal.
Plegado frontal.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 33cm.
- Asiento a plataformas: 34cm.
- Asiento a apoyabrazos: 26cm.
- Asiento al piso: 45cm.
- Altura de respaldo: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 90Kg.
- Largo total: 74cm.
- Peso total: 6,5Kg.

Modelo AUTOTRANSPORTE

Estructura de acero cromado.
Plegado lateral (sin baterías)
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas polyaire 53/20 cm.
Ruedas antivuelco.
Incluye cinturón abdominal.
Respaldo rebatible.
2 baterías de gel de 12V - 24 Ah c/u (medidas aprox. 16,5 x 12,5 x 17,5cm c/u)
2 motores de 24V - 168W con palancas para opción de uso manual.
Incluye cargador de baterías.
Velocidad: 1-6 Km/h.
Autonomía: 10 Km
Garantía: 6 meses.
Apto para biamputados.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 41cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.
- Asiento a apoyabrazos: 18cm.
- Asiento al piso: 50cm.
- Altura de respaldo: 46cm.
- Peso máximo del usuario: 110Kg.
- Largo total: 84-110cm.
- Peso total sin baterías: 41Kg.
- Peso total con baterías: 58Kg.

Modelo TRANSPORTE

Estructura de acero cromado.
Plegado lateral (sin baterías)
Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Cubiertas polyaire 30/20 cm.
Ruedas anti-vuelco.
Incluye cinturón abdominal.
Respaldo rebatible.
2 baterías de gel de 12V - 24Ah c/u (medidas aprox. 16,5 x 12,5 x 17,6 cm c/u)
2 motores de 24V - 168W con palancas para opción de uso manual.
Incluye cargador de baterías.
Velocidad: 1-6 Km/h.
Autonomía: 10Km.
Garantía: 6 meses.
Apto para biamputados.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 41cm.
- Asiento a plataformas: 40-50cm.
- Asiento a apoyabrazos: 18cm.
- Asiento al piso: 50cm.
- Altura de respaldo: 46cm.
- Peso máximo del usuario: 110Kg.
- Largo total: 80-105cm.
- Peso total sin baterías: 40Kg.
- Peso total con baterías: 57Kg.

Modelo RECLINABLE

Estructura de aluminio pintado, cuadro fijo.
Respaldo y asiento tapizados en cuero vinílico.
Butaca reclinable con espuma inyectada de alta densidad.
No compatible con respaldo Jay 3.
Plegado frontal.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables, ajustables en ancho y altura.
Apoyapies rebatibles, desmontables y elevables.
Apoyacabeza reg. en altura.
Cubiertas polyaire 30/20 cm.
Ruedas antivuelco.
Incluye cinturón abdominal.
Apto para bi amputados.

2 baterías de gel de 12V - 24Ah c/u (medidas aprox. 16,5 x 12,5 x 17,5 cm c/u).
2 motores de 24V - 168W con palancas para opción de uso manual.
Incluye cargador de baterías.
Velocidad: 1-6 Km/h.
Autonomía: 10Km
Garantía 6 meses.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 40cm.
- Asiento a plataformas: 43-48cm.
- Asiento a apoyabrazos: 18-23cm.
- Asiento al piso: 55cm.
- Altura de respaldo s/ apoyacabeza: 55cm.
- Altura de respaldo c/ apoyacabeza: 68-82cm.
- Largo total: 85-110cm.
- Peso máximo del usuario: 110Kg.
- Peso total sin baterías: 44Kg.
- Peso total con baterías: 61Kg.
- Ancho entre apoyabrazos: 46-51 cm.
- Ancho de asiento: 46 cm.
- Ancho total: 70 cm.

SCOOTER MOTORIZADO DE 4 RUEDAS

Equipado con luces de posición, luces de giro, balizas, espejo y bocina para uso seguro en espacios abiertos, con butaca y apoyacabezas para un uso prolongado confortable.

Estructura: Chasis de acero y carrocería plástica de alto impacto.
Terminación: Pintado.
Color: Bordó.
Apoyabrazos: Rebatibles y ajustables en ángulo.
Apoyapies: Alfombrado
Ruedas delanteras: 26 x 8,5cm neumáticas.
Ruedas traseras: 26 x 8,5cm neumáticas.
Asiento: Acolchado, con tela de PVC, regulable en altura y giratorio.
Respaldo: Acolchado, con tela de PVC, reclinable hacia atrás, rebatible hacia adelante, con apoyacabeza regulable en altura y desmontable.

Otras características:
Columna de manejo regulable en inclinación con control de velocidad y visualización de carga de baterías, llave de encendido y bocina, motor de 5100 rpm 24V - 450W, con palanca para opción de uso manual, 2 velocidades con un máximo de 10km/h, paragolpes delantero y traseros cromados

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 44cm.
- Asiento a plataforma: 41-51cm.
- Asiento a apoyabrazos: 20cm.
- Asiento al piso: 55-65cm.
- Altura de respaldo sin apoyacabeza: 41cm.
- Altura de respaldo con apoyacabeza: 57-65cm.
- Peso máximo del usuario: 135Kg.
- Largo total: 126cm.
- Peso total sin baterías: 66Kg.
- Peso total con baterías: 86Kg.

Accesorios incluidos:
2 baterías de gel de 12V 34Ah c/u (medidas aprox 20x13x16cm c/u) autonomía de 15 Km, cargador de batería, canasto, cinturón de seguridad abdominal, ruedas antivuelco de 5x2,5cm y manual de uso.

Garantía: 6 meses.

Silla postural TOM 4 CLASSIC

Chasis de acero, plegado frontal, revestido en pintura epoxy, con puntos de anclaje para uso seguro en vehículos conforme a normas europeas EN ISO 7176/19.
Cubiertas neumáticas/polyaire 30/20cm.
Butaca desmontable, reversible y ajustable en inclinación (Tilt).
Placas de aluminio en asiento y respaldo regulables en profundidad y altura, con perforaciones regulables para accesorios.
Ancho de asiento regulable mediante soportes pélvicos acolchados.
Respaldo reclinable.
Apoyapies regulable en altura e inclinación.
Barral anterior de protección, desmontable.
Freno de pie monocomando.
Tapizado y accesorios acolchados, desmontables y lavables.
Diseñada y producida en Europa.
Línea completa de accesorios posturales y adicionales disponibles.
Incluye manual de uso completo.

Especificaciones técnicas

	Tamaño CHICO	Tamaño MEDIANO	Tamaño GRANDE
Ancho de asiento (con soporte pélvicos como accesorio)	300mm 260-300mm	340mm 240-340mm	380mm 280-380mm
Ancho total	585mm	585mm	650mm
Profundidad de asiento	240-310mm	270-350mm	320-400mm
Altura de respaldo	440-610mm	510-650	560-670mm
Ángulo de reclinación del respaldo	0-180°	0-180°	0-160°
Ángulo de inclinación de la butaca (Tilt)	+/- 27°	+/- 27°	+/- 25°
Distancia de asiento a apoyapies	140-280mm	200-350mm	240-400mm
Largo total abierto	1020mm	1020mm	1100mm
Largo total plegado	930mm	930mm	960mm
Peso máximo del paciente	35Kg	35Kg	50Kg
Peso del chasis	14Kg	14Kg	16Kg
Peso de la butaca	6Kg	7Kg	7,5Kg
Edad aproximada del paciente*	1-3 años	3-5 años	5-8 años

*Confirmar según medidas antropométricas

Silla MACLAREN Major Elite

Especialmente diseñada para transporte ágil y rápido de niños con limitaciones motoras.
Estructura liviana y robusta de aluminio.
Apoyapies desmontable, regulable en 3 posiciones de altura.
Ruedas polyaire dobles 18/18 cm.
Arnés de 5 puntos regulable en 4 posiciones de altura.
Frenos en ruedas traseras.
No incluye accesorios,

Especificaciones técnicas

- Medidas (plegada) 117x29x31cm.
- Ancho de asiento sin soportes laterales: 38cm
- Ancho de asiento con soportes laterales: 30cm.
- Ancho total: 55cm
- Profundidad de asiento: 25cm
- Asiento a plataformas: 20-38cm
- Altura de respaldo: 50 cm
- Peso máximo del usuario: 50Kg
- Peso total: 8,25 Kg

AYUDAS PARA MOVILIDAD

ORTOPEDIA L'AMIC S.R.L.

Bastón de madera con MANGO T

Asta torneada con extremo afinado.
Cuello dorado de fina terminación.
Largo: 91cm
Regatón: 16cm negro

COLORES: Cedro / Ébano / Nogal / Roble

Bastón de madera con MANGO T PLÁSTICO

Asta torneada con extremo afinado.
Cuello dorado de fina terminación.
Largo: 91cm.
Regatón: 16mm negro

COLOR:
Roble

Bastón de madera con MANGO DE BRONCE

Mango: Forma de T
Asta torneada con extremo afinado.
Cuello dorado de fina terminación.
Largo: 90cm. Regatón: 16mm negro

COLOR:
Nogal

Bastón de aluminio con MANGO DESALINEADO

Puño de goma EVA.
Regulable en altura:
78-101 cm.
Terminación: Anodizado.
Regatón: 16 mm

COLOR: Bronce
REGATÓN: Marrón

COLOR: Negro
REGATÓN: Negro

COLOR: Plateado
REGATÓN: Gris

Bastón de aluminio con MANGO CURVO

Puño de goma EVA
Regulable en altura: 75-98cm
Terminación: Anodizado.
Regatón: 19mm

COLORES: Plateado / Bronce / Negro

Bastón de aluminio con MANGO T PLÁSTICO

Regulable en altura:
75-101 cm
Terminación: Anodizado
Regatón: 19mm

COLOR: Bronce
REGATÓN: Marrón

COLOR: Negro
REGATÓN: Negro

COLOR: Plateado
REGATÓN: Gris

Bastón de aluminio con MANGO ARTRÍTICO

Distribución uniforme de la presión en la palma de la mano.
Regulable en altura:
76-98 cm.
Terminación: Anodizado
Color: Negro
Regatón: 19mm negro.

Mango derecho

Mango izquierdo

Bastón de aluminio PLEGABLE

Mango T de plástico.
Regulable en altura: 80-90 cm.
Terminación: Anodizado
Regatón: 19mm marrón

COLOR: Bronce

Bastón de aluminio CON ASIENTO

Mango curvo. Puño de goma EVA
Altura del asiento al piso: 49cm.
Altura total: 84cm.
Terminación: Anodizado.
Regatones: 22mm gris

COLOR:
Plateado

Bastón de aluminio PARA CIEGOS

Mango de goma con correa sujetadora.
Terminación reflectiva.
Color: blanco

—
Plegable en 3 secciones
Largo total: 113 cm

—
Plegable en 4 secciones
Largo total: 150 cm

CUÁDRUPLES

Asta de aluminio
Terminación: Anodizado
Color: Bronce
Base de acero pintado
Color base: Negro.

Mango: Desalineado / Mango T
Base: Chica (17x21 cm)
Grande (21x31 cm)
Regatones: 13 mm (base chica)
16 mm (base grande)

TRÍPODES

Asta de aluminio
Terminación: Anodizado
Color: Plateado
Mango T de plástico
Base de acero cromado con aro de refuerzo.

Regulable en altura:
Base grande 79-102cm
Base chica 74-97cm
Regatones: 16 mm gris

CANADIENSE DE ADULTO

Fabricado en aluminio ultraliviano.
Terminación: Anodizado
Color: Natural
Brazalete rebatible. Empuñadura anatómica
Peso máximo del usuario: 100Kg
Regatón: 22mm gris

Modelo de regulación inferior
Del piso al mango:
70-92 cm
Del mango al brazalete:
24 cm

Modelo de regulación doble
Del piso al mango:
70-92cm
Del mango al brazalete:
20-28cm

CANADIENSE PEDIÁTRICO

Terminación: Pintado
Color: Amarillo
Brazalete rebatible de 200mm de circunferencia interna. Empuñadura anatómica.
Regulable en altura
Regatón: 19mm gris

–
Del piso al mango:
41-56cm
Del mango al brazalete:
18-20cm

–
Del piso al mango:
45-67cm
Del mango al brazalete:
17-22cm

MULETA DE ALUMINIO

Fabricada en aluminio ultraliviano.
Terminación: Anodizado.
Color: Natural
Totalmente regulable. Axilera y empuñadura de goma espumada.
Peso máximo del usuario: 120Kg
Regatón: 22mm beige.

Extrapediátrica: 70-83cm
Pediátrica: 80-95cm
Pequeña: 95-115cm
Mediana: 113-133cm
Grande: 134-154cm

ANDADOR FIJO

Fabricado en aluminio ultraliviano.
Regulable en altura.
Terminación: Anodizado.
Color: Natural
Regatones: 25mm gris

Chico
Altura: 65-75cm
Ancho total: 56cm

Mediano
Altura: 74-84cm
Ancho total: 57cm

Grande
Altura: 85-95cm
Ancho total: 58cm

ANDADOR PARA HEMIPLÉGICOS

Fabricado en aluminio ultraliviano.
Terminación: Anodizado.
Color: Plateado
Fácilmente plegable

Regulable en altura
75-87cm
Regatones
19mm gris

ANDADOR PLEGABLE ARTICULADO

Fabricado en aluminio ultraliviano.
Terminación: Anodizado
Incluye trabaas para mantener el andador rígido o permitir movimiento paso a paso.

Regulable en altura
76-94cm
Ancho total
58cm

ANDADOR PLEGABLE CON ASIENTO

Fabricado en aluminio ultraliviano
Terminación: Pintado
Dos pares de ruedas delanteras
Regatones: 25mm negro
Regulable en altura: 81-91cm

Especificaciones técnicas

- Asiento al piso: 56-66cm
- Ancho de asiento: 34cm
- Ancho interior: 44cm
- Ancho total: 59cm
- Peso: 4Kg
- Peso máximo del usuario: 100Kg

ANDADOR PLEGABLE CON ASIENTO, CANASTO Y FRENOS

Fabricado en aluminio ultraliviano
Terminación: Pintado
Fácilmente plegable
Ruedas delanteras giratorias
Ruedas traseras con frenos manuales
Regulable en altura: 78-88cm

Especificaciones técnicas

- Asiento al piso: 52cm
- Ancho de asiento: 35cm
- Ancho interior: 44cm
- Ancho total: 59cm
- Peso máximo del usuario: 120Kg

AYUDAS PARA EL BAÑO

ORTOPEDIA L'AMIC S.R.L.

BANQUETA DE ALUMINIO PARA DUCHA

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable.
Totalmente resistente al agua.
Asiento plástico con escotadura para facilitar el lavado del paciente.
Regatones: 25mm gris
Terminación: Anodizado
Color: Plateado

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 37cm.
- Ancho de asiento: 40cm.
- Ancho total: 45cm.
- Altura de asiento: 40-58cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Peso total: 2,5Kg.

SILLA DE ALUMINIO PARA DUCHA

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable.
Terminación: Anodizado
Color: Plateado
Totalmente resistente al agua.
Asiento plástico con escotadura para facilitar el lavado del paciente.
Respaldo plástico lavable
Regatones: 25mm gris

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 37cm.
- Ancho de asiento: 40cm.
- Ancho total: 45cm.
- Altura de asiento: 40-58cm.
- Altura de respaldo: 38cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Peso total: 2,8kg.

BANCO DE TRANSFERENCIA PARA BAÑERA

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable.
Terminación: Anodizado
Color: Natural
Ideal para bañeras
Totalmente resistente al agua
Regatones: 25mm gris
Respaldo y apoyabrazos reversible.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 47cm.
- Ancho de asiento: 66cm.
- Ancho total: 72cm.
- Altura de asiento: 43-58cm.
- Altura de respaldo: 34cm.
- Espacio libre bajo asiento: 36-51cm
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Peso total: 4,5kg.

TABLA PARA BAÑERA

Fabricada en plástico blanco reforzado.
Agujeros de drenaje.
Con jabonera integral.
Bordes mínimos de apoyo bilateral: 5cm
Trabas antideslizantes ajustables para cualquier bañera con ancho superior interno: 57-70cm.
Con agarradera de seguridad

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 37cm.
- Ancho de asiento: 70cm.
- Ancho total: 78cm.
- Peso máximo del usuario: 110Kg.

Modelo ACERO FIJO

Estructura de acero robusta, con apoyabrazos.
Terminación: Pintado
Color: Blanco
Asiento y tapa rebatibles y desmontables.
Incluye bacinilla plástica con tapa y manija.
Patas de aluminio regulables en altura.
Regatones: 25mm gris.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 40cm.
- Ancho de asiento: 38cm.
- Ancho entre apoyabrazos: 49cm.
- Altura de asiento: 50-60cm.
- Ancho total: 55cm.
- Espacio libre bajo asiento: 42-52cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.

Modelo ALUMINIO FIJO

Estructura de aluminio desarmable, con apoyabrazos y respaldo.
Asiento robusto.
Tapizado de asiento desmontable.
Incluye bacinilla plástica con tapa y manija.
Terminación: Anodizado.
Color: Natural
Regatones 25mm gris

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 44cm.
- Ancho de asiento: 44cm.
- Altura de asiento: 41-51cm.
- Ancho total: 56cm.
- Espacio libre bajo asiento: 31-41cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.

Modelo ACERO PLEGABLE

Estructura de acero con apoyabrazos y respaldo.
Terminación: Cromado.
Asiento y tapa rebatibles y desmontables, patas de aluminio regulables en altura.
Incluye bacinilla plástica con tapa y manija.
Regatones: 25mm. gris

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 40cm.
- Ancho de asiento: 38cm.
- Ancho entre apoyabrazos: 44cm.
- Ancho total: 55cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Altura de asiento: 43-53cm.
- Espacio libre bajo asiento: 37-47cm.

Modelo ACERO PLEGABLE CON RUEDAS

Estructura de acero cromado con ruedas, apoyabrazos y respaldo.
Frenos en ruedas traseras.
Patas de aluminio regulables en altura.
Ruedas giratorias de 7,5 cm.

Especificaciones técnicas

- Altura de asiento: 45-55cm.
- Espacio libre bajo asiento: 40-50cm.
- Ancho total: 55cm.

Modelo ALUMINIO PLEGABLE

Estructura de aluminio, con apoyabrazos y respaldo.
Asiento y tapa rebatibles y desmontables.
Incluye bacinilla plástica con tapa y manija.
Terminación: Anodizado.
Color: Natural.
Regatones 25mm gris.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 40cm.
- Ancho de asiento: 38cm.
- Ancho entre apoyabrazos: 44cm.
- Ancho total: 55cm.
- Altura de asiento: 45-55cm.
- Espacio libre bajo asiento: 37-47cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.

ASIENTOS ELEVADOS PARA INODORO

Diseño monopieza totalmente sellado que permite su inmersión total.
Mejor higiene. Incluye trabas de acero inoxidable, antideslizantes, de fácil colocación.
Excelente estabilidad.

—

Alturas:
5 cm.
10 cm.
15 cm.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 40cm.
- Ancho de asiento: 37cm.
- Peso máximo del usuario: 120Kg.

Silla de ruedas de ACERO CROMADO CON BACINILLA

Estructura de acero.
Terminación: Cromado.
Apoyabrazos tipo escritorio desmontables, ideales para acercarse a la mesa.
Apoyapies rebatibles y desmontables.
Asiento robusto. Tapizado de asiento desmontable.
Respaldo desmontable para uso en inodoros con mochila.
Ideal para uso geriátrico dentro del hogar. Incluye bacinilla plástica con tapa y manija.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 44cm.
- Ancho de asiento: 44cm.
- Ancho total: 54cm.
- Altura de asiento: 52cm.
- Espacio libre bajo asiento: 42cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Peso total: 17Kg.

Inodoro de ALUMINIO CON RUEDAS Y BACINILLA P/ DUCHA

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable.
Totalmente resistente al agua.
Asiento acolchado rebatible.
Respaldo lavable desmontable.
Incluye bacinilla plástica con tapa y manija.
Terminación: Anodizado.
Ruedas de 10cm con frenos traseros.
Color: Plateado.

Especificaciones técnicas

- Profundidad de asiento: 40cm.
- Ancho de asiento: 40cm.
- Ancho entre apoyabrazos: 45cm.
- Altura de asiento: 48cm.
- Espacio libre bajo asiento: 40cm.
- Peso máximo del usuario: 90Kg.
- Peso total: 10Kg.